

Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO

Ordenanzas e Regulamentos

APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA DE PRESTACIÓNS PATRIMONIAIS DE CARÁCTER PÚBLICO NON TRIBUTARIO POLOS SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE, ALCANTARILLADO- REDE DE SUMIDOIROS, SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS" (60)

EDICTO

O Pleno do Concello de Vigo en sesión celebrada o 23 de novembro de 2024 aprobou definitivamente a:

":ORDENANZA DE PRESTACIÓNS PATRIMONIAIS DE CARÁCTER PUBLICO NON TRIBUTARIO POLOS SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE, ALCANTARILLADO- REDE DE SUMIDOIROS, SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS" (60), QUEDANDO REDACTADOS OS SEGUINTES ARTIGOS COMO SEGUE

ARTIGO 5. TARIFAS.

C). TARIFA II.- COTA VARIABLE DO SERVIZO DE SUBMINISTRACIÓN / ABASTECIMENTO DE AUGA POTABLE PARA USOS DOMÉSTICOS E NON DOMÉSTICOS.

Para o cálculo da cota variable ou cota de consumo do servizo de abastecemento seguirase o criterio de progresividade por escalas, aplicándose a tarifa correspondente a cada un dos tramos de consumo e facturando ao/á usuario/a o resultante da suma de todos eles.

No caso dos consumos domésticos, a amplitude dos tramos de consumo dependerá do número de persoas que figuren empadroadas na vivenda, segundo as regras definidas no apartado H deste artigo.

D). TARIFA III.- COTA VARIABLE DO SERVIZO DE ALCANTARILLADO E SUMIDOIROS.

Para o cálculo da cota variable ou cota de consumo do servizo de alcantarillado e rede de sumidoiros seguirase o criterio de progresividade por escalas, aplicándose a tarifa correspondente a cada un dos tramos e facturando ao/á usuario/a o resultante da suma de todos eles.

No caso dos consumos domésticos, a amplitude dos tramos de consumo dependerá do número de persoas que figuren empadroadas na vivenda, segundo as regras definidas no apartado H deste artigo.

E). TARIFA IV.- COTA VARIABLE DO SERVIZO DE DEPURACIÓN DAS AUGAS RESIDUAIS.



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

Para o cálculo da cota variable ou cota de consumo do servizo de depuración de augas residuais seguirase o criterio de progresividade por escalas, aplicándose a tarifa correspondente a cada un dos tramos e facturando ao/á usuario/a o resultante da suma de todos eles.

No caso dos consumos domésticos, a amplitude dos tramos de consumo dependerá do número de persoas que figuren empadroadas na vivenda, segundo as regras definidas no apartado H deste artigo.

H) FORMA DE APLICAR OS DIFERENTES TRAMOS DE CONSUMO DOMÉSTICO E AGUA QUENTE CENTRALIZADA.

Substitúese o apartado 1 actual polos apartados 1.a) e 1.b) seguintes:

1. a) Para consumo de auga fría doméstica, no caso de vivendas nas que figuren un número inferior a 3 persoas empadroadas, os tramos de consumo aplicaranse segundo o seguinte cadro:

	0 PERSOAS	1 PERSOA	2 PERSOAS
TRAMO 1º	De 0 a 4 m ³ /bim	De 0 a 10 m ³ /bim	De 0 a 15 m ³ /bim
TRAMO 2º	Máis de 4 a 16 m ³ /bim	Máis de 10 a 16 m ³ /bim	Máis de 15 a 25 m ³ /bim
TRAMO 3º	Máis de 16 a 26 m ³ /bim	Máis de 16 a 26 m ³ /bim	Máis de 25 a 45 m ³ /bim
TRAMO 4º	Máis de 26 m ³ /bim	Máis de 26 m ³ /bim	Máis de 45 m ³ /bim

1.b) No caso de vivendas nas que figuren 3 persoas empadroadas, para consumo de auga fría doméstica, aplicarase a tarifa do primeiro tramo aos primeiros 18 m³ de consumo ao bimestre, a tarifa do segundo tramo aos seguintes 12 m³ de consumo ao bimestre, a tarifa do terceiro tramo aos seguintes 30 m³ de consumo ao bimestre, e a tarifa do último tramo ao consumo que exceda estas cantidades.

	3 PERSOAS
TRAMO 1º	De 0 a 18 m ³ /bim
TRAMO 2º	Máis de 18 a 30 m ³ /bim
TRAMO 3º	Máis de 30 a 60 m ³ /bim
TRAMO 4º	Máis de 60 m ³ /bim

Substitúese os dous primeiros parágrafos do apartado 2 actual polo texto seguinte:

2.a) Para as vivendas nas que o número de persoas empadroadas fose 4 ou máis estenderase a aplicación da tarifa de consumo de auga fría doméstica do primeiro tramo a razón de 6m³ por persoa que exceda o número de 3 na vivenda considerada, a tarifa do segundo tramo a razón de 4 m³ por persoa que exceda o número de 3 na vivenda considerada, e a tarifa do terceiro tramo a razón de 10 m³ por persoa que exceda o número 3 na vivenda considerada.

Para a aplicación dos tres primeiros tramos de consumo doméstico, os servizos tributarios do concello facilitarán á sociedade concesionaria a información de persoas empadroadas nas vivendas a 20 de xuño de cada ano, que serán aplicados a partir do bimestre xullo-agosto dese ano.



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

Engádese o apartado seguinte:

2.b) Para a aplicación das tarifas no caso de contratos domésticos colectivos, definidos como aqueles que dan servizo a máis de unha vivenda, terase en conta o número de vivendas ás que se da servizo, considerando a todas elas cun número de 2,5 empadroados/as. Se da aplicación desta regra resulta un número non enteiro, redondearase á alza o resultado obtido.

3. Para a aplicación das tarifas no caso de auga quente centralizada, terase en conta o número de vivendas ás que se da servizo, considerando a todas elas cun número de 2,5 ocupantes. Aos metros cúbicos de auga quente asignados a cada vivenda aplicarase a tarifa correspondente ao tramo segundo de uso doméstico. Se houbese excesos sobre 10 m³/bimestre/persoa aplicaranse as tarifas dos tramos seguintes que correspondan. Para a aplicación de tramos tamén se considerará unha ocupación de 2,5 persoas para todas e cada unha das vivendas do edificio.

O). TARIFA X.- UTILIZACIÓN DE CONTADORES DE MEDIDA

1) Cota de alugamento: A cota de alugamento será o termo fixo 0,002939 multiplicado polo cadrado do diámetro do contador expresado en milímetros; é dicir, 0,002939. (Ø2) €/contador/mes. (Para contadores de ata 13 mm. a cota de alugamento será de 0,4950 €/contador/mes)

2) Adquisición:

Contador de 13 mm.	42,15 €
Contador de 15 mm.	46,55 €
Contador de 20 mm.	56,72 €
Contador de 25 mm.	97,65 €
Contador de 30 mm.	136,54 €
Contador de 40 mm.	211,44 €
Contador de 50 mm.	469,06 €
Contador de 65 mm.	580,68 €
Caixa de Rexistro, unidade	13,80 €

ARTIGO 10. COTAS FIXAS DE SERVIZO REDUCIDAS.

“1. Estarán exentos/as de pagamento da taxa de lixo da vivenda que constitúa a residencia habitual do/a solicitante, as persoas que integran as familias con ingresos brutos anuais, per cápita, inferiores a 4.500 € e 6.780 € para familias numerosas. O cómputo dos ingresos brutos farase respecto do ejercicio inmediatamente anterior ao que se presente a solicitude.

Para disfrutar desta exención haberá de cumplirse amais a condición de que a titularidade de Bens Inmobilés de Natureza Urbana, a excepción da vivenda na que residen, non supere o valor catastral total de 52.054 €.

A Disposición Transitoria segunda pasa a denominarse Disposición Transitoria Primeira co seguinte contido:



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA

A fin de que os/as consumidores/as non domésticos/as non sufran salto significativo respecto da tarifa transitoria que viña sendo aplicada, establécense cunha vixencia ata 31 de decembro de 2024 as tarifas variables seguintes para usuarios/as non domésticos/as:

COTA VARIABLE DO SERVIZO DE SUBMINISTRACIÓN / ABASTECIMENTO DE AUGA POTABLE PARA USO NON DOMÉSTICO.

De 0 a 18 m ³	0,0700 €/m ³
Máis de 18 a 30 m ³	0,1925 €/m ³
Máis de 30 a 60 m ³	0,8840 €/m ³
Máis de 60 a 100 m ³	1,3117 €/m ³
Máis de 100 m ³	1,5268 €/m ³

COTA VARIABLE DO SERVIZO DE ALCANTARILLADO E SUMIDOIROS PARA USO NON DOMÉSTICO

De 0 a 18 m ³	0,0500 €/m ³
Máis de 18 a 30 m ³	0,1887 €/m ³
Máis de 30 a 60 m ³	0,6361 €/m ³
Máis de 60 a 100 m ³	0,7466 €/m ³
Máis de 100 m ³	0,8573 €/m ³

COTA VARIABLE DO SERVIZO DE DEPURACIÓN DAS AUGAS RESIDUAIS PARA USO NON DOMÉSTICO .

De 0 a 18 m ³	0,0524 €/m ³
Máis de 18 a 30 m ³	0,3101 €/m ³
Máis de 30 a 60 m ³	0,7827 €/m ³
Máis de 60 a 100 m ³	0,8712 €/m ³
Máis de 100 m ³	0,9886 €/m ³

Engádese unha Disposición Transitoria Segunda co seguinte contido:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

A fin de que as vivendas cunha persoa empadroada non sufran unha variación significativa na extensión dos tramos de consumo fronte aos definidos con anterioridade, establécense cunha vixencia ata 31 de decembro de 2024 os seguintes tramos de consumo:

Primeiro tramo: De 0 a 12 m³

Segundo tramo: Máis de 12 a 22 m³

Terceiro tramo: Máis de 22 a 30 m³

Cuarto tramo: Máis de 30 m³

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

<https://sede.depo.gal>
Código seguro de verificación: LYGAX1JSU00SRTRK9



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

DISPOSICIÓN FINAL

Esta modificación entrará en vigor o día seguinte ao da publicación no Boletín oficial da provincia, permanecendo en vigor en tanto non se acorden a súa modificación ou derogación expresas.

Comenzará a aplicarse no primeiro bimestre iniciado con posterioridade á súa entrada en vigor. Para a aplicación das provisións relativas ao cómputo dos tramos de consumo na tarifa doméstica, os servizos tributarios do Concello deberán previamente comunicar á sociedade concesionaria o número de persoas empadroadas en cada vivenda.

Substitúese o Anexo I pola redacción seguinte:

ANEXO I-A

CADRO DE PREZOS DE EXECUCIÓN MATERIAL PARA A REDACCIÓN DE ORZAMENTOS DE CONEXIÓNS E PROLONGACIÓN DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO CON CARGO ÁS PERSOAS ABONADAS.

Prezos en vigor ata 31 de decembro de 2024

1. CONEXIÓNS ABASTECIMENTO.

1.1.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 20 ou 25 mm. de diámetro, totalmente instalada, incluíndo escavación e recheo así como levantamento e reposición de pavimentación: 621,91€

1.2.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 30 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.011,86€

1.3.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.057,74€

1.4.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.098,28€

1.5.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.137,21€

1.6.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 75 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.174,01€

1.7.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 90 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.413,52€

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: LYGAX1JSU00SRTRK9



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

1.8.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro para boca de incendios/rego, excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.057,74€

1.9.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro, para boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.098,28€

1.10.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, para boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.137,21€

1.11. Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 75 mm. de diámetro para hidrante de incendios, excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.174,01€

1.12.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 90 mm. de diámetro, para boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.413,52€

1.13. Conexión a rede existente en ampliacións de Abastecemento con tubería de FD-100 mm, incluída mano de obra, empalmes e pezas especiais si fose necesario, excluída válvula de corte: 426,65€

1.14. Conexión a rede existente en ampliacións de Abastecemento con tubería de FD-150 mm, incluída mano de obra, empalmes e pezas especiais si fose necesario, excluída válvula de corte: 527,71€

1.15. Conexión a rede existente en ampliacións de Abastecemento con tubería de FD-200 mm, incluída mano de obra, empalmes e T de derivación, excluída válvula de corte: 686,97€

1.16. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 20 mm. de diámetro para conexiós de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición de pavimentación: 19,78€

1.17. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro para conexiós de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición de pavimentación: 20,80€

1.18. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 30 mm. de diámetro para conexiós de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición de pavimentación: 22,27€

1.19. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro para conexiós de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición de pavimentación: 24,48€

2. CONEXIÓNS DE SANEAMENTO.

2.1. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 20 cm. de diámetro, incluída a reposición de pavimentación ata 10,8 m² e pozo se fora necesario: 953,60€

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: LYGAX1JSU00SRTK9



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

- 2.2. Conexión de saneamento de lonxitude entre 6 e 9 mts. realizada con tubo de PVC de 20 cm. de diámetro, incluída a reposición de pavimentación ata 16,2 m² e pozo se fora necesario: 1.192,01€
- 2.3. Conexión de saneamento de lonxitude entre 9 e 12 mts. realizada con tubo de PVC de 20 cm. de diámetro, incluída a reposición de pavimentación ata 21,6 m² e pozo se fora necesario: 1.668,84€
- 2.4. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 25 cm. de diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo: 747,84€
- 2.5. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 31,5 cm. de diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo: 937,42€
- 2.6. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 40 cm. de diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo: 1.156,86€
- 2.7. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 50 cm. de diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo: 1.441,86€
- 2.8. Conexión a rede existente en ampliacións de saneamento, para tuberías de diámetro inferior a 80 cm., incluídos materiais e mano de obra: 425,34€
- 2.9. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 20 cm. de diámetro, totalmente instalado incluso excavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 12 mts, excluíndo levantamento e reposición de pavimentación: 73,5€
- 2.10. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 25 cm. De diámetro, totalmente instalada incluso excavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e reposición de pavimentación: 89,49€
- 2.11. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 31,5 cm. De diámetro, totalmente instalado incluso excavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e reposición de pavimentación: 119,31€
- 2.12. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 40 cm. de diámetro, totalmente instalada incluso excavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e reposición de pavimentación: 153,81€
- 2.13. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 50 cm. de diámetro, totalmente instalado incluso excavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e reposición de pavimentación: 198,62€

3. ESCAVACIÓN E RECHEOS.

- 3.l. M3. De excavación en gabia, con medios mecánicos en terreo de tránsito, incluso esteamiento e esgotamento, recheo da gabia con terras compactadas ao 95% do Próctor Normal, procedentes da excavación ou de préstamos e en ambos casos con áridos seleccionados ((20 mm. ata 30 cm. Sobre a clave do tubo e o resto exenta de pedras

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: LYGAX1JSU00SRTRK9



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

maiores de 8 cm., por tongadas de 15 cm. de grosor medidos sobre perfil, unha vez instalada a canalización e transporte de produtos sobrantes ao vertedoiro: 29,35€

3.2. M3. De escavación en gabia, con medios mecánicos en roca, incluso esteamento e esgotamento, recheo da gabia con terras compactadas al 95% do Próctor Normal, procedentes da excavación ou de préstamos e en ambos casos con áridos seleccionados 20 mm. ata 30 cm. Sobre a clave do tubo e o resto exenta de pedras maiores de 8 cm., por tongadas de 15 cm. de grosor medidos sobre perfil, unha vez instalada a canalización e transporte de produtos sobrantes ao vertedoiro: 68,57€

4. LEVANTAMENTO E REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN.

4.1. M2. De levantamento e reposición de macadam con dous regos asfálticos de 7 Kg. de ligante ECR-2 con 0,300 m³. De áridos, completamente rematada: 19,29€

4.2. M2. De levantamento e reposición de pavimentación, composto de capa de aglomerado asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm. de grosor, estendida e compactada, incluso rego de adherencia e varrido de calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150 Kp/cm². de resistencia característica de vinte (20) cm. de grosor, completamente rematado: 64,29€

4.3. M2. De levantamento e reposición de pavimentación, composto de capa de aglomerado asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm. de grosor, estendida e compactada, incluso rego de adherencia e varrido de calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150 Kp/cm². de resistencia característica de trinta (30) cm. de grosor, completamente rematado: 80,79€

4.4. M2. De levantamento e reposición de pavimentación de formigón de 150 Kp/cm². de resistencia característica de 20 cm. de grosor, completamente rematado: 37,84€

4.5. M2. De levantamento e reposición de baldosa de terrazo en cores, na beirarrúa, asentada sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm². De resistencia característica de 10 cm. de grosor, completamente rematado: 60,84€

4.6. M2. De levantamento e reposición de baldosas de cemento, modelo oficial, asentada sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm². De resistencia característica de 10 cm. de grosor, completamente rematado: 45,04€

4.7. M2. De levantamento e reposición de taco de pedra de gran sobre area aproveitando o taco, levantado e repoñendo o necesario, completamente rematado: 20,95€

4.8. M2. De levantamento e reposición de taco de pedra de gran sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm². De resistencia característica de 20 cm. de grosor aproveitando o taco, levantado e repoñendo o necesario, completamente rematado: 59,32€

4.9. M2. De levantamento e reposición de baldosa de perpiaño asentada sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm². De resistencia característica y 20 cm. de grosor, completamente rematado: 150,97€

4.10. M2. De levantamento e reposición de chapacuña con dous regos asfálticos de 7Kg. de ligante ECR-2, con 0,300 m³. De áridos, completamente rematado: 19,31€

5. INSTALACIÓN DE TUBO DE ABASTECIMENTO.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: LYGAX1JSU00SRTK9



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

5.1. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 60 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 17,42€

5.2. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 80 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 22,69€

5.3. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 100 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 26,68€

5.4. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 125 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 34,74€

5.5. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 150 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 37,77€

5.6. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 175 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 42,20€

5.7. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 200 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 56,19€

5.8. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 250 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 72,40€

5.9. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 300 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 89,79€

5.10. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 350 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 111,19 €

5.11. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 400 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 138,27€

5.12. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 450 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 160,97€

5.13. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 500 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 183,18€



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

5.14. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 1 ¼", incluso p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.: 9,94€

5.15. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 1 ½", incluso p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.: 11,02€

5.16. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 2", incluso p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.: 14,09€

6. VÁLVULAS PARA REDE DE ABASTECIMENTO.

6.1. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 60 mm: 251,58€

6.2. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 80 mm: 281,41€

6.3. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 100 mm: 312,14€

6.4. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 125 mm: 447,50€

6.5. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 150 mm: 474,66€

6.6. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 175 mm: 748,92€

6.7. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 200 mm: 785,77€

6.8. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 250 mm: 1.296,87€

6.9. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 300 mm: 1.566,98€

6.10. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 350 mm: 2.093,76€

6.11. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 400 mm: 2.666,75€

6.12. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 450 mm: 5.643,42€

6.13. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 500 mm: 6.063,93€

7. INSTALACIÓN DE TUBO DE SANEAMENTO.

7.1. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 250 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente instalado: 43,69€

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: LYGAX1JSU00SRTK9



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

7.2. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 315 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente instalado: 73,21€

7.3. Ml de subministro y colocación de tubo de PVC de 400 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente instalado: 99,04€

7.4. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 500 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente instalado: 145,35€

7.5. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 600 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente instalado: 163,33€

7.6. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 800 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente instalado: 264,12€

8. REXISTROS.

8.1. Unidade de pozo de rexistro de 1,50 x 1,50 ata 2,50 m. De profundidade, formado por soleira de formigón en masa de 125 Kg/cm². De resistencia característica, de 20 cm. de grosor, paramentos de formigón en masa de 150 Kg/cm². De resistencia característica, tapa e arillo de fundición dúctil reforzado, non ventilada da calzada, excavación, recheo e transporte de terras sobrantes ao vertedoiro, construído segundo NTE/IFA, medida a unidade rematada, con calzos de formigón nas pezas correspondentes a dito rexistro: 1.033,49€

8.2. Unidade de pozo de rexistro de 1,50 x 2,00 ata 2,50 m. De profundidade, formado por soleira de formigón en masa de 125 Kg/cm². De resistencia característica, de 20 cm. de grosor, paramentos de formigón en masa de 150 Kg/cm². De resistencia característica, tapa e arillo de fundición dúctil reforzado, non ventilada da calzada, excavación, recheo e transporte de terras sobrantes ao vertedoiro, construído segundo NTE/IFA, medida a unidade rematada, con calzos de formigón nas pezas correspondentes a dito rexistro: 1.073,23€

8.3. Ud. De pozo de rexistro, sen areeiro, de 1,00 m. De diámetro, formado por soleira de formigón de 200 Kp/cm². De R.C., y de 20 cm. de grosor, arillos de formigón, tapas e cerca de fundición dúctil de calzada, incluso excavación en todo terreo, recheo e transporte de terras sobrantes ao vertedoiro, construído segundo NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, e Ordenanza, medida a unidade rematada: 602,34€

8.4. Ud. De adaptación ao pozo existente, incluíndo cono, marco e tapa de fundición dúctil con dispositivo de acerroxado: 296,19€

9. TRABALLOS ESPECIAIS.

9.1. Ud. De colocación de contador de ata 40 mm. de diámetro, sen incluír o aparello, en reposicións de subministración interrompido por fraude: 76,47€



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

9.2. Ud. De reposición de conexión de abastecemento anulada por detección de fraude:
152,93€

10. PREZOS DE MAN DE OBRA E MAQUINARIA PARA TRABALLOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIÓN.

10.1. MAQUINARIA

- 10.1.1. Hora de compresor: 12,79€
- 10.1.2. Hora de camión MAN: 40,68€
- 10.1.3. Hora de camión PEGASO: 32,55€
- 10.1.4. Hora de camión EBRO: 26,74€
- 10.1.5. Hora de retroescavadora TY-45: 44,17€
- 10.1.6. Hora de retroescavadora TY-45 con martillo: 110,44€
- 10.1.7. Hora de retroescavadora LY-80: 56,97€
- 10.1.8. Hora de carterpillar 955/950: 56,97€
- 10.1.9. Hora de tractor grúa: 32,55€
- 10.1.10. Hora rodete compactador: 45,34€
- 10.1.11. Hora de bituminadora: 39,52€
- 10.1.12. Hora de compactadora tipo ra bandexa: 8,42€
- 10.1.13. Hora cortadora de pavimentos: 25,28€
- 10.1.14. Hora de vehículo lixeiro transporte: 16,86€

10.2 MAN DE OBRA

- 10.2.1. Hora de xornal de PEÓN/A: 10,90€
- 10.2.2. Hora de xornal OFICIAL/A: 11,49€

Para a redacción do correspondente orzamento, tanto de conexións como de prolongacións de abastecemento e saneamento, os prezos das unidades de obra indicados neste Cadro, deberán ser incrementados no 19% en concepto de Gastos Xerais e Beneficio Industrial. Serán igualmente de aplicación nestes orzamentos os Impostos vixentes en cada momento.

Para a inclusión das unidades de obra non reflectidas neste Cadro de Prezos nos orzamentos de conexións ou prolongacións da rede, a concesionaria reflectirá suficientemente xustificado no orzamento, o prezo das ditas unidades de obra.

Engádese o seguinte Anexo:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: LYGAX1JSU00SRTK9



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

ANEXO I-B

CADRO DE PREZOS DE EXECUCIÓN MATERIAL PARA A REDACCIÓN DE ORZAMENTOS DE CONEXIÓNS E PROLONGACIÓN DE ABASTECEMENTO E SANEAMIENTO CON CARGO ÁS PERSOAS ABONADAS.

Prezos en vigor a partires do 1 de xaneiro 2025

1. CONEXIÓNS ABASTECIMENTO.

- 1.1.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 20 ou 25 mm. de diámetro, totalmente instalada, incluíndo escavación e recheo así como levantamento e reposición de pavimentación: 643,68€
- 1.2.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 30 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.047,27€
- 1.3.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.094,76€
- 1.4.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.136,28€
- 1.5.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.177,01€
- 1.6.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 75 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.215,10€
- 1.7.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 90 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.462,99€
- 1.8.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro para boca de incendios/rego, excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.094,76€
- 1.9.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro, para boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.136,72€
- 1.10.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, para boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.177,01€

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: LYGAX1JSU00SRTRK9



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

1.11. Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 75 mm. de diámetro para hidrante de incendios, excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.215,10€

1.12.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 90 mm. de diámetro, para boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación: 1.462,99€

1.13. Conexión a rede existente en ampliacións de Abastecemento con tubería de FD-100 mm, incluída mano de obra, empalmes e pezas especiais si fose necesario, excluída válvula de corte: 441,28€

1.14. Conexión a rede existente en ampliacións de Abastecemento con tubería de FD-150 mm, incluída mano de obra, empalmes e pezas especiais si fose necesario, excluída válvula de corte: 546,18€

1.15. Conexión a rede existente en ampliacións de Abastecemento con tubería de FD-200 mm, incluída mano de obra, empalmes e T de derivación, excluída válvula de corte: 711,02€

1.16. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 20 mm. de diámetro para conexións de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición de pavimentación: 20,47€

1.17. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro para conexións de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición de pavimentación: 21,53€

1.18. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 30 mm. de diámetro para conexións de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición de pavimentación: 23,05€

1.19. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro para conexións de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición de pavimentación: 25,34€

2. CONEXIÓN SANEAMENTO.

2.1. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 20 cm. de diámetro, incluída a reposición de pavimentación ata 10,8 m² e pozo se fora necesario: 986,97€

2.2. Conexión de saneamento de lonxitude entre 6 e 9 mts. realizada con tubo de PVC de 20 cm. de diámetro, incluída a reposición de pavimentación ata 16,2 m² e pozo se fora necesario: 1.233,73€

2.3. Conexión de saneamento de lonxitude entre 9 e 12 mts. realizada con tubo de PVC de 20 cm. de diámetro, incluída a reposición de pavimentación ata 21,6 m² e pozo se fora necesario: 1.727,25€

2.4. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 25 cm. de diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo: 774,02€

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:

<https://sede.depo.gal>
Código seguro de verificación: LYGAX1JSU00SRTRK9



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

2.5. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 31,5 cm. de diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo: 970,23€

2.6. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 40 cm. de diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo: 1.197,36€

2.7. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 50 cm. de diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo: 1.492,32€

2.8. Conexión a rede existente en ampliacións de saneamento, para tuberías de diámetro inferior a 80 cm., incluídos materiais e mano de obra: 440,23€

2.9. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 20 cm. de diámetro, totalmente instalado incluso excavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 12 mts, excluíndo levantamento e reposición de pavimentación: 76,07€

2.10. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 25 cm. De diámetro, totalmente instalada incluso excavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e reposición de pavimentación: 92,62€

2.11. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 31,5 cm. De diámetro, totalmente instalado incluso excavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e reposición de pavimentación: 123,48€

2.12. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 40 cm. de diámetro, totalmente instalada incluso excavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e reposición de pavimentación: 159,19€

2.13. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 50 cm. de diámetro, totalmente instalado incluso excavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e reposición de pavimentación: 205,57€

3. ESCAVACIÓN E RECHEOS.

3.1. M3. De excavación en gabia, con medios mecánicos en terreo de tránsito, incluso esteamiento e esgotamento, recheo da gabia con terras compactadas ao 95% do Próctor Normal, procedentes da excavación ou de préstamos e en ambos casos con áridos seleccionados ((20 mm. ata 30 cm. Sobre a clave do tubo e o resto exenta de pedras maiores de 8 cm., por tongadas de 15 cm. de grosor medidos sobre perfil, unha vez instalada a canalización e transporte de produtos sobrantes ao vertedoiro: 30,38€

3.2. M3. De excavación en gabia, con medios mecánicos en roca, incluso esteamiento e esgotamento, recheo da gabia con terras compactadas al 95% do Próctor Normal, procedentes da excavación ou de préstamos e en ambos casos con áridos seleccionados 20 mm. ata 30 cm. Sobre a clave do tubo e o resto exenta de pedras maiores de 8 cm., por tongadas de 15 cm. de grosor medidos sobre perfil, unha vez instalada a canalización e transporte de produtos sobrantes ao vertedoiro: 70,97€

4. LEVANTAMENTO E REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN.



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

4.1. M2. De levantamento e reposición de macadam con dous regos asfálticos de 7 Kg. de ligante ECR-2 con 0,300 m3. De áridos, completamente rematada: 19,97€

4.2. M2. De levantamento e reposición de pavimentación, composto de capa de aglomerado asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm. de grosor, estendida e compactada, incluso rego de adherencia e varrido de calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150 Kp/cm2. de resistencia característica de vinte (20) cm. de grosor, completamente rematado: 66,54€

4.3. M2. De levantamento e reposición de pavimentación, composto de capa de aglomerado asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm. de grosor, estendida e compactada, incluso rego de adherencia e varrido de calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150 Kp/cm2. de resistencia característica de trinta (30) cm. de grosor, completamente rematado: 83,61€

4.4. M2. De levantamento e reposición de pavimentación de formigón de 150 Kp/cm2. de resistencia característica de 20 cm. de grosor, completamente rematado: 39,16€

4.5. M2. De levantamento e reposición de baldosa de terrazo en cores, na beirarrúa, asentada sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm2. De resistencia característica de 10 cm. de grosor, completamente rematado: 62,97€

4.6. M2. De levantamento e reposición de baldosas de cemento, modelo oficial, asentada sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm2. De resistencia característica de 10 cm. de grosor, completamente rematado: 46,62€

4.7. M2. De levantamento e reposición de tacho de pedra de gran sobre area aproveitando o tacho, levantado e repoñendo o necesario, completamente rematado: 21,68€

4.8. M2. De levantamento e reposición de tacho de pedra de gran sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm2. De resistencia característica de 20 cm. de grosor aproveitando o tacho, levantado e repoñendo o necesario, completamente rematado: 61,40€

4.9. M2. De levantamento e reposición de baldosa de perpiaño asentada sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm2. De resistencia característica y 20 cm. de grosor, completamente rematado: 156,25€

4.10. M2. De levantamento e reposición de chapacuña con dous regos asfálticos de 7Kg. de ligante ECR-2, con 0,300 m3. De áridos, completamente rematado.: 19,99€

5. INSTALACIÓN DE TUBO DE ABASTECIMENTO.

5.1. M1. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 60 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 18,03€

5.2. M1. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 80 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 23,49€

5.3. M1. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 100 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 27,61€

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: LYGAX1JSU00SRTRK9



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

5.4. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 125 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 35,95€

5.5. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 150 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 39,09€

5.6. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 175 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 43,68€

5.7. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 200 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 58,16€

5.8. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 250 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 74,94€

5.9. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 300 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 92,94€

5.10. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 350 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 115,08 €

5.11. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 400 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 143,11€

5.12. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 450 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 166,61€

5.13. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 500 mm., instalada sobre cama de area da propia excavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.: 189,59€

5.14. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 1 ¼", incluso p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.: 10,29€

5.15. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 1 ½", incluso p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.: 11,41€

5.16. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 2", incluso p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.: 14,59€

6. VÁLVULAS PARA REDE DE ABASTECIMENTO.

6.1. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 60 mm: 260,38€

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: LYGAX1JSU00SRTRK9



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

- 6.2. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 80 mm: 291,26€
- 6.3. Ud. Sumbinistración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 100 mm: 323,06€
- 6.4. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 125 mm: 463,16€
- 6.5. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 150 mm: 491,27€
- 6.6. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 175 mm: 775,14€
- 6.7. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 200 mm: 813,27€
- 6.8. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 250 mm: 1.342,26€
- 6.9. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 300 mm: 1.621,82€
- 6.10. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 350 mm: 2.167,04€
- 6.11. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 400 mm: 2.759,62€
- 6.12. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 450 mm: 5.840,94€
- 6.13. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 500 mm: 6.276,17€

7. INSTALACIÓN DE TUBO DE SANEAMIENTO.

- 7.1. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 250 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente instalado: 45,22€
- 7.2. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 315 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente instalado: 75,77€
- 7.3. Ml de subministro y colocación de tubo de PVC de 400 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente instalado: 102,51€
- 7.4. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 500 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente instalado: 150,44€

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
<https://sede.depo.gal>
Código seguro de verificación: LYGAX1JSU00SRRTK9



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

7.5. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 600 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente instalado: 169,05€

7.6. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 800 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente instalado: 273,36€

8. REXISTROS.

8.1. Unidade de pozo de rexistro de 1,50 x 1,50 ata 2,50 m. De profundidade, formado por soleira de formigón en masa de 125 Kg/cm². De resistencia característica, de 20 cm. de grosor, paramentos de formigón en masa de 150 Kg/cm². De resistencia característica, tapa e arillo de fundición dúctil reforzado, non ventilada da calzada, excavación, recheo e transporte de terras sobrantes ao vertedoiro, construído segundo NTE/IFA, medida a unidade rematada, con calzos de formigón nas pezas correspondentes a dito rexistro: 1.069,66€

8.2. Unidade de pozo de rexistro de 1,50 x 2,00 ata 2,50 m. De profundidade, formado por soleira de formigón en masa de 125 Kg/cm². De resistencia característica, de 20 cm. de grosor, paramentos de formigón en masa de 150 Kg/cm². De resistencia característica, tapa e arillo de fundición dúctil reforzado, non ventilada da calzada, excavación, recheo e transporte de terras sobrantes ao vertedoiro, construído segundo NTE/IFA, medida a unidade rematada, con calzos de formigón nas pezas correspondentes a dito rexistro: 1.110,79€

8.3. Ud. De pozo de rexistro, sen areeiro, de 1,00 m. De diámetro, formado por soleira de formigón de 200 Kp/cm². De R.C., y de 20 cm. de grosor, arillos de formigón, tapas e cerca de fundición dúctil de calzada, incluso excavación en todo terreo, recheo e transporte de terras sobrantes ao vertedoiro, construído segundo NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, e Ordenanza, medida a unidade rematada: 623,42€

8.4. Ud. De adaptación ao pozo existente, incluíndo cono, marco e tapa de fundición dúctil con dispositivo de acerroxado: 306,56€

9. TRABALLOS ESPECIAIS.

9.1. Ud. De colocación de contador de ata 40 mm. de diámetro, sen incluír o aparello, en reposicións de subministración interrompido por fraude: 79,15€

9.2. Ud. De reposición de conexión de abastecemento anulada por detección de fraude: 158,28€

10. PREZOS DE MAN DE OBRA E MAQUINARIA PARA TRABALLOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIÓN.

10.1. MAQUINARIA

10.1.1. Hora de compresor: 13,24€

10.1.2. Hora de camión MAN: 42,11€

10.1.3. Hora de camión PEGASO: 33,69€

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: LYGAX1JSU00SRTRK9



Luns, 4 de decembro de 2023

Núm. 233

- 10.1.4. Hora de camión EBRO: 27,67€
- 10.1.5 .Hora de retroescavadora TY-45: 45,71€
- 10.1.6. Hora de retroescavadora TY-45 con martillo: 114,30€
- 10.1.7. Hora de retroescavadora LY-80: 58,97€
- 10.1.8. Hora de carterpillar 955/950: 58,97€
- 10.1.9. Hora de tractor grúa: 33,69€
- 10.1.10. Hora rodete compactador: 46,93€
- 10.1.11. Hora de bituminadora: 40,90€
- 10.1.12. Hora de compactadora tipo ra bandexa: 8,72€
- 10.1.13. Hora cortadora de pavimentos: 26,17€
- 10.1.14. Hora de vehículo lixeiro transporte: 17,45€

10.2 MAN DE OBRA

- 10.2.1. Hora de xornal de PEÓN/A: 11,28€
- 10.2.2. Hora de xornal OFICIAL/A: 11,89€

Para a redacción do correspondente orzamento, tanto de conexións como de prolongacións de abastecemento e saneamento, os prezos das unidades de obra indicados neste Cadro, deberán ser incrementados no 19% en concepto de Gastos Xerais e Beneficio Industrial. Serán igualmente de aplicación nestes orzamentos os Impostos vixentes en cada momento.

Para a inclusión das unidades de obra non reflectidas neste Cadro de Prezos nos orzamentos de conexións ou prolongacións da rede, a concesionaria reflectirá suficientemente xustificado no orzamento, o prezo das ditas unidades de obra.

Vigo, novembro de 2023

Asina, O Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: LYGAX1JSU00SRTRK9

